

Anexa

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT ÎNCHEIAȚE DE CNAS CU DETINĂTORII DE APP/REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTORA- actualizată ulie 2025 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBSTANȚĂ	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau dclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observații	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB		TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	CD	292,2 Brilique 90 mg/280,8 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durată maximă a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizează în baza protocolului terapeutic
			CD	13.042,14/19.655,1		LO1XC17;LO1XC17-NSCLC; LO1XC17-RCC; LO1XC17-ORL; LO1XC11-17; LO1XC11-17.1; LO1XC11-17.2, LO1XC11-17.3; LO1XC11-17.4;LO1XC17-CSE1; LO1XC17-CSE2;LO1XC17-ADK; LO1FF-LO1EX
BMS		NIVOLUMABUM	CI	25.461,60		LO1XE15
ROCHE		VEMURAFENIBUM	CD	25.461,60		
ASTRA ZENECA		ENZAMITANIBUM	CD	25.461,60		
			CD		monoterapie pentru pacienți adulți cu melanom înoperabil sau metastatic, pozitiv la mutația Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinată; cost calculat la doza recomandată de 300 mg/zi	LO1XE23
NOVARTIS		DABRAFENIBUM	CD	23.788,80		LO1XE17
PFIZER		AXITINIBUM	CD	13.600,80		
			CD	8.347,5 pentru doza de 1250 mg/zi și 10.017 pentru doza de 1500 mg/zi	cost calculat la doza recomandată de 10 mg/zi	
NOVARTIS		LAPATINIBUM	CD			LO1XE07
					cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fiole de 100 mg)	LO1XC18.1;LO1XC18.2; LO1XC18.3; LO1XC18.4; LO1XC18.5; LO1XC18.6; LO1XC18.7; LO1XC18.8; LO1XC18.9; LO1XC18.10; LO1XC18.11; LO1XC18.12; LO1XC18.13; LO1XC18.14; LO1XC18.15
MSD		PEMBROLIZUMABUM	CI	26.107,52		LO1XC11;LO1XC11-17; LO1XC11-17.1; LO1XC11-17.2; LO1XC11-17.3; LO1XC11-17.4
					cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toată durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost calculat pentru un pacient de 70 kg pentru 1 administrare de 1 mg/kg	
BMS		IPILIMUMABUM	CI	297.371,96 melanom/59.532,00		

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOI	ALEMITUZUMABUM	C2, PNSA	CI	143.631,8 ciclu inital/86.179,08 ciclu de tratament	cost calculat pe ciclu inital de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	L002G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	269,10	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
Pfizer	APIKABANUM	B	CD	300,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	CI, G1	CD	624,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 27/40 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	ABU/APASTATANIUM	CI, G11	CD	244,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOI	ALIROCUMABUM	CI, G22	CD	978,94	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 săptămâni) cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	IBUROSUMABUM	CI, G22	CD	39.064,5/78.129,03	initala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni	M05BX05
BAYER	ASUNINCCEPTUM	CI, G23	CD	2.588,92	cost diferent pentru administrare linara, concentrata la 40 mg/ml	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, pe sedurile delegatiste: 433,426, 437,436
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.067,70		L01XE26, L01XE26.1, L01FF-L01EX
ROCHE	ALESTINIB	CD, PNS 4	CD	23.946,40	cost calculat pe ciclu de tratament cu 233 pac de 920 mg cu administrare sa	L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	45.489,83		L002S
NOVARTIS	FINCOLUMODUM	C2, PNS4	CI	3.152,80	cost mediu calculat pe doza recomandata de 0,4 mg/zi	L002S
CHESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	125.477,04	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
SANOI	DUPILUMABUM	CI, G31G	CD	5.890,02 doza atac (forma farmaceutica pen 300 mg)/2.945,01 - administrare la 2 saptamani- intretinere(forma farmaceutica pen 300 mg)	cost calculat pentru un pacient adult	D11AH-L04AA

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	C1	14.050,7 pentru NSCLC/28.380,42 pentru ES-SCLC	observatii cost calculat ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg-pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 săptămâni) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani, 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 săptămâni, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	L01XC2.8, L01XC2.8.1
ROCHE	ATEZOLIZUMABUM	C2, PNS 3	C1/CD	17.491,69/ 17.704,75	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 săptămâni /cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 saptamani -circuit deschis, pentru toate indicatiile	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7, L01XC32.8
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	C1	13.078,92	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 săptămâni), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	C1	472,5 doza atac/3.096,6 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mg/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COURTMEETAT DE SODIU	C2, PNS 3A	CD	4.512,60		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	C1	658.967,78	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAECDA	AGALSIDASU MUMATA	C2, PNS 6.27	C1	20457,30	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 2 mg/kg-pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACTINIBUM	C1, G31 A si G31C	CD	3.101,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	52.535,10	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 săptămâni	A16AA04 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CD	125.426,50	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DESITIN	FAMPRIDINE	A	CD	807,00		
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	1261,76 doza de atac/2.773,8 doza de intretinere pentru ambelle indicati	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	L044L, L040M prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	334,50		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMABUM	C1, G22	CD	949,34	cost pentru o administrare(la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	C1	85.741,68	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de aliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	CEMIPUMABUM	C2, PNS 3	CI	18.203,32	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33, L01XC33.1, L01XC33.2 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.550,50	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	28.805,75	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati	H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	89.801,02	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	
NOVARTIS	ONAPROFENUM	C1, G22	CD	2.161,86	cost calculat pentru administrare de 300 mg pe un nivel de compensare de 400%	B02BX05-HCS prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALNIAFARM	STIVOSIRAN	C1-G22	CD	125.564,54	cost calculat pentru administrare lunara la doza recomandata de 25 mg/kg pentru pacient de 20kg	B02BX05 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
HRA	KETOCONAZOLIUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.614,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	
IMMEDICA	GLYCEROL PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	36.353,10	calculat la o doza de 42 flacoane/luna	
Q13 UKA	TOMARTAN	C1-G22	CD	5.860,60	cost calculat pentru prescrierea la 30 de zile (ciclu lunar) la doza recomandata de 30 mg/500 mg	
NOVARTIS	BROLOCICUMABUM	C1-G22	CD	5.850,13	doza de initiere 1,1 g/kg la 1 saptamana si administrari la doza de initiere 1,1 g/kg la 5 saptamani la 8 sau 12 saptamani	
JOHNSON & JOHNSON	CAUSELIKUMABUM	C1-G22	CD	14.033,18	doza de initiere 100 mg in 40 si 50 doza de initiere 100 mg la 8 saptamani	
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.181,22	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	18.789,60	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	L01XE44 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	14.326,36	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137	L01XC31.1, L01XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.980,50	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.581,50	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	17.008,80	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	L01EJ02

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orală)	C3	CD	1.691,50	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 flacoane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	333.002,40	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	291.391,89	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	72.690,00 primul ciclu/36.354,00 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	L01FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	3.773,82 doza de incarcare/1.886,91 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ANILYLAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	4.531.450,14	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A16AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	160.491,95	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	67.919,67	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	BARICITINIBUM	C1-G31G	CD	3.669,00	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-104AA
ASTRA-ZENEGA	TRASTUZUMAB-PEGEXEDAN	C2, PNS 3	CI	26.632,64	cost calculat la doza recomandata de 520 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg la doza de inductie	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	C1-G15	CD	122,1	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	273		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	MEKIZUMABUM	C2, G31D	CD	7.601,38	cost calculat la doza recomandata pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarea din zilele 1 si 8 ale ciclu de 21 de zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
EMVORPHARMA	ERTURKINUM	C2, GNB	CI	4.234,14	cost calculat la doza de 56 mg, avand pacienti inducție cu si pentru intretinere	L01XX41, L01XX41.1
JOHNSON & JOHNSON	ESKETAMINUM	C2, PNS 1.2	CI	10653,44 inducție 1 luna/7306,72 intretinere 1 luna)	cost calculat pe doza de 56 mg, avand pacienti inducție cu si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	MOSUNETUZUMABUM	C2-PNS 3	CI	706.418,70	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L01FX25

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ABBVIE	UPADACINIBUM	G1-G26	CD	3.177,20		105AP
NOVARTIS	OPATUNIMAB	C2-PNS4	CI	16.679,15 mbere is administrativ 5.559,71 administrativ upera intrabiere		105AP
BMS	OPATUNIMAB	C1-PNS4	CI	1501,57 mbere is intrabiere 5.391,3 intrabiere is		105AP
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	934,8	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOSPORINUM	C1-G26	CD	412,5		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	1.879.212,40	cost mediu /pacient calculat pe an	A16AA07
ROMASTRU	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR	C1-G4 si G7	CD	119.686,56	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapii de 12 saptamani	105AP
ABBVIE	GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR	C1-G4 si G7	CD	108.244,08	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapii de 8 saptamani	105AP
ROMASTRU	SOFOSBUVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1-G4 si G7	CD	164.312,40	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata fixa a terapii de 12 saptamani	105AP56